


Az autizmus jelenlegi előfordulása az Egyesült Államokban

A CDC újonnan kiadott jelentése szerint az Egyesült Államokban 36 gyermekből 1 autista, ami azt jelzi, hogy 2000 óta, amikor az autizmus előfordulása 1:150 volt, 317%-kal nőtt az autizmus előfordulása.




Mindenkinek körülbelül egy az öthöz az esélye arra, hogy autoimmun betegség alakul ki nála. Nagyobb az esély, ha Ön nő, genetikailag hajlamos az autoimmunitásra, vagy ha bizonyos szennyező anyagoknak van kitéve. Ezek a betegségek több mint 100 egész életen át tartó és költséges betegséget foglalnak magukban, mint például az 1-es típusú cukorbetegség, a rheumatoid arthritis, a lupus, pikkelysömör, atópiás dermatitisz, asztma, sclerosis multiplex, Chron betegség és még sorolhatnánk. Ezeket diagnosztizálni, és jelenleg lehetetlen gyógyítani.

Az autoimmun betegségek hatásai pusztítóak. Mivel az ember saját immunrendszere a testét támadja meg mikrobák vagy rákos sejtek helyett, krónikus fáradtságot, krónikus fájdalmat, gyógyszerfüggőséget, depressziót és társadalmi elszigeteltséget tapasztalhat. Ezek a tünetek megsemmisítik a mentális egészséget, tönkreteszik az ígéretes karriert, életeket tesznek tönkre és gyakran családokat tesznek tönkre. Túl sokak számára ezek a betegségek korai halálhoz vezetnek. Betegvédőként és orvoskutatóként azt tapasztaltuk, hogy az emberek évtizedek óta keresik a betegségük forrását, és továbbra is szenvednek, miután olyan diagnózist kaptak, amely kevés hatékony kezelést hagy számukra.

Az autoimmunitás egy járvány. Annak érdekében, hogy ne tegyen tönkre sok életet, sürgősen jobban meg kell értenünk ezeket a betegségeket, és hatékonyabb módszereket kell találnunk megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és gyógyítására.

Global autoimmune disorders spending from 2011 to 2022 (in billion U.S. dollars)



Source
IQVIA
© Statista 2021

Additional Information:
Worldwide; IQVIA (MIDAS)

2024. 03. 19. 12:16

Kutatás: 82 autoimmun betegség epitópjait összevetették a vakcinákban lévő állati, gomba és növényi peptidekkel - eredm...

Kutatás: 82 autoimmun betegség epitópjait összevetették a vakcinákban lévő állati, gomba és növényi peptidekkel - eredmények

57 %-ban egy, 78 %-ban pedig két aminosav különbség volt a vakcinafehérjék és az epitópok közt

(Mielőtt belevágunk, mi az az epitóp: Az *epitóp* az **antigénnek** az a része, amit az **immunrendszer** sejtjei felismernek, és amihez az ellene termelt **antitest** kötődik azért, hogy elpusztítsa. Az antitestek tehát nem egy teljes kórokozót (például vírust, baktériumot) vagy egy egész sejtet (például idegen vörösvérsejtet vagy saját tumorsejtet) ismernek fel, hanem annak **csupán egy molekuláris szintű részletét azonosítják**. A legtöbb antigén **több epitópot is magán hordoz**, és ezek mindegyike beindíthatja az immunrendszer ellentámadását. Az *epitóp* kifejezést az 1960-as években alkották meg az angol *epi-* (= *rajta valamin*) és a görög *topos* (= *hely*) szavak összevonásával, utalva arra, hogy ezen a helyen történik az antigén-antitest reakció.)

Az elemzett IEDB epitópok többsége 9-meres peptid volt. A véletlenszerűen kiválasztott 9-meres humán peptidek és az APF-proteomok összehasonlításával kiszámítottuk az egy aminosavmaradék különbség (SAARD) eredményének valószínűségét. Ezt annak valószínűségének megbecslésére használtuk, hogy az IEDB SAARD-illesztések az APF peptidekkel való konkrét egyezések csak véletlen eredményként jelentkeztek-e. A számítások azt mutatják, hogy annak a valószínűsége, hogy a megfigyelt IEDB-illesztések az APF-hez pusztán véletlen eredményt jelentenek, elenyészően kicsi. Az eredmények tehát teljesen egyértelművé teszik, hogy a vakcinákban lévő APF fehérjék okozzák az összes ilyen autoimmun betegséget.



WI38

HeLa sejtek

MRC5 sejtek


Több humán sejtvonal is van, ezek a leggyakoribbak.

Mióta benne vannak az oltásokban, ezek beintegrálódnak az emberi genomba, é
De ettől még idegenek - autoimmun betegség



#TÜSKEAKÖRÖMALATT

#KAVICSACIPŐBEN



Az első előadásom címe az volt, hogy az oltás egy fétis. Mint ilyen, nem egymagában áll, hanem kapcsolódnak hozzá történetek, mítoszok.


A második előadásom címe az volt, hogy Mítoszok lerombolása

Mítosz: monda, legenda, mese.

Mítosz: igaznak tartott szakrális történet az ősidőkből, egy hitet tápláló elbeszélés a dolgok kezdetéről, az előidők lényeiről és ezek emberekhez való viszonyáról.


Mítosz: A mítosz gyakran szorosan összefonódik a kultusszal; nem állapítható meg világosan sem a mítosz, sem a kultusz elsőbbsége.

Az Eu 17 országában nem
kötelezőek az oltások





Ronaldo sír, mert nincs többé hazája



Ronaldo most kapta a hírt egy Szaúd-Arábiai mérkőzését követően, hogy Portugália kihalt a kötelező oltások hiánya miatt. A hír nagyon megviselte, mert immár nincs hova haza mennie.



Torontáli Zoltán

2023. augusztus 30. 13:33 · ÉLET, KÖZÉLET

A 300 milliárdért vett lélegeztetőgépekből sikerült 39.000 darabot értékesítenie a kormánynak



Végre megszabadult a kormány a Covid miatt fölöslegesen megvett lélegeztetőgépek egy részétől, mivel Lichtenstein teljes lakossága lélegeztetőgépre szorult a gyermekkori kötelező oltások hiánya miatt.

Igaz, a gépek nem voltak működőképesek, de szerencsére a miniállam kihalt, mielőtt kártérítéssel élhetett volna.

Viking Kihalás Postmortem: Gustaf Skarsgard beszél a kihalt vikingekről

Szomorú, hogy ami évezredek alatt lehetetlennek látszott, megtörtént.



Jonathan Hession/History

Vikings Floki

A 21. századra kihalt Izland, mert ezt a harcos népet letéperték a gyermekbetegségek, kihaltak a gyermekkori kötelező oltások hiánya miatt.



VILÁG · Dezső András · 2024. január. 23. 12:28

Kiszabadult a hatvan kiló heroinnal Dublinban lekapcsolt két magyar



SZERZŐNK

Dezső András

KÖVETÉS

Január 11-én állt volna dublini bíróság elé a 8 millió euró értékű heroint magyar lajstromú repülőn Írországba szállító, tavaly év végén őrizetbe vett két magyar. A tárgyalás elmaradt, mert a 2 mindenellenoltott magyar kivételével Írország összes lakosa meghalt a kötelező oltások hiánya miatt. A magyarokért különrepülővel a szintén immunis Deutsch Tamás utazik, egyúttal a szállítmányukat is magához veszi.



Norvégiában Élő Magyarok

Segítség! A norvégok kihaltak, mert nincsenek kötelező oltások ebben az országban! Csak mi magyarok élünk, mert be vagyunk oltva minden ellen! Müller Cecilia, ments meg!

Message

Like



Posts

About

Videos

More ▾

Details



Page · Community organisation



Új, elle...
prove.hu



 **PROVE**
A világ vegán szemmel.



Getty Images

ÉRZŐ ÁLLATOK

Vegán siker! Spanyolországban megszűnnek a bikaviadalok, mert az ország kihalt a kötelező oltások hiánya miatt!



Szerző:

Csernik-Varga Adrienn

2023-10-17

OLTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK

1. Jogállam van;
2. Az oltások engedélyeztetése szigorú szabályok alapján történik;
3. Az orvosok, a népegészségügy és a hatóságok az oltásokkal kapcsolatban tudják, hogy mit csinálnak;
4. A védőnők, családsegítő és gyámhatóság segítenek és hasznunkra vannak;
5. Az oltáskárosodások gyógyíthatóak, az oltások „kivezethetőek”;
6. Nem tudunk semmit tenni a kötelező oltások ellen;
7. Ha nem oltatunk bűncselekményt követünk el;
8. A hatóságoknak engedni kell, különben elveszik a gyermeket és megbírságotolnak.

Mit csinálunk?

3 csoportja van az ügyeinknek

1. Kisbabák – ez a legnehezebb, cél: 2 éves kor utánig minimum kihúzni, mert a véragyógát ekkorra differenciáltabb lesz, bár 20 éves korig nem kialakult, és a mikrobiom is addigra már kifejlődik – már vannak olyan klienseink, akik az első két-három oltástól sérültek – minimum egy atópiás dermatitisz befigyel – kisbaba szemén BCG-től két hetesen láttam, ott volt;
2. Kampányoltásosok – itt jogilag nyerhetőek lennének, ha jogállam lenne – MMR – van ellenanyag, dTap van ellenanyag és tetanusz és EngerixB – a gyerekek mind betegek már, egekben az ellenanyagjukl, ételintoleranciától a vesetranszpantáltig minden van ;
3. 6 éves dTap – tetanusz miatt, ha jogállam lenne, nyerhető lenne, általában ekkorra már betegek.

A jogállam romjait felszedjük és fegyverként használjuk őket.

1. JOGÁLLAM

- ▶ Jogállam: működik a fékek és ellensúlyok rendszere, a bíróságok, hatóságok és mindenki ismeri a jogait, a működési feltételeit és be is tartja azokat.
- ▶ Nálunk egyik sem igaz.
- ▶ Bozótharcosok, gerillák vagyunk, minden hibát, minden rést kihasználunk.



GYERMEKKORI
OLTÁSOK

Tévhitek az oltásokról és a kötelező magyar gyermekoltási rendszerről #1

TÉVHIT: a klinikai "védő"oltási szaktanácsadók szakmailag és (emberi) jogilag is értenek az egészséghez, a gyerekekhez és az oltásokhoz.

VALÓSÁG: "A közeljövőben feltétlenül szabályozandó a klinikai védőoltási szaktanácsadók szerepe és feladata, mely jelenleg csak a „Védőoltási Módszertani Levél”-ben jelenik meg, jogszabályban nem meghatározott.

A klinikai védőoltási szaktanácsadóira vonatkozóan, mivel önálló szakmaként nem szabályozott, nem megállapítottak a működés minimumfeltételei, nincs erre a speciális szakterületre vonatkozó továbbképzés, így a szükséges jogi ismeretek elsajátítása sem."
(Müller Cecília)

(Tehát a magyar kötelező gyermekoltási rendszer valójában megfelelő orvos-szakmai és jogi alapok NÉLKÜL működik, de ez egyesek szerint nem probléma!)



EngerixB történet

Higany van benne – magyarok letagadják az OGYÉI oldalán –

Addig mondtuk, hogy kiadtak egy körlevelet, minden orvosnak elküldik, már perben is jöttek vele;

Most válaszolunk, két aduászunk van - az egyik maga a gyártó, aki nem mondja, hogy tiomerzálmentes lenne, sőt – annyit mond, hogy tartósítószer mentes;

A másikat majd a bíróság előtt csapjuk le.

2. Oltások engedélyeztetése - kísérletek

Az Engerix B oltás klinikai kísérletei **NÉGY NAPIG TARTOTTAK.**

Akinél súlyos mellékhatás merült föl, azt 30 napig megfigyelték.

Ennyi. Ennyi volt. Ha meghalt a 30. nap után, fogalmuk sincs róla, lerokkant, fogalmuk sincs róla.

6 MELLEKHATÁSOK

6.1 Klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalat

Mivel a klinikai vizsgálatokat nagyon eltérő körülmények között végzik, az egy vakcina klinikai vizsgálataiban megfigyelt mellékhatások aránya nem hasonlítható össze közvetlenül egy másik vakcina klinikai vizsgálataiban megfigyelt arányokkal, és nem feltétlenül tükrözi a gyakorlatban megfigyelt arányokat.

A leggyakoribb mellékhatások az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalom (22%) és a fáradtság (14%) voltak.

36 klinikai vizsgálatban összesen 13 495 adag ENGERIX-B-t adtak be 5071 egészséges felnőtteknek és gyermeknek, akik kezdetben szeronegatívak voltak a hepatitis B markerekre, valamint egészséges újszülötteknek. A beadást követően 4 napig minden alanyt megfigyeltek. A mellékhatások gyakorisága az ENGERIX-B egymást követő adagjaival általában csökkent.

Egy tüneti ellenőrzőlista segítségével a leggyakrabban jelentett mellékhatások az injekció beadásának helyén jelentkező fájdalom (22%) és a fáradtság (14%) voltak. Az egyéb reakciókat az alábbiakban soroljuk fel. A gyermekek és újszülöttek esetében a szülő vagy gondviselő töltötte ki az űrlapokat. Az újszülöttkori ellenőrző lista nem tartalmazott fejfájást, fáradtságot vagy szédülést.

Előfordulás az injekciók 1-10%-a

3. Az orvosok tudják, mit csinálnak

2021.07.26. SE Mikrobiológia

HAV totál ellenanyag (Diasorin):negatív

anti-HBs (Diasorin):< 3.00 Cut-off:10 IU/ml

anti-HBc IgG (Diasorin):negatív

HBsAg (Diasorin):negatív

HCV totál ellenanyag (Diasorin):negatív

HIV antigénantitest (Diasorin):negatív

Morbilli IgG (Diasorin):34.6, Cut-off:16.5 AU/ml, POZITIV (csökkenő)

Mumpsz vírus IgG (Diasorin):5.66 Cut-off:11 AU/ml szeroneg.

Rubeola IgG (Diasorin):0.705, Cut-off:10 IU/ml, szeroneg.

VZV IgG (Diasorin):453.1, Cut-off:165 mIU/ml,:POZITIV

2023.08.17. VÉLEMÉNY dr. Kulcsár Andrea

Krónikus betegsége hosszú távú kezelést igényel. A súlyos fertőzések megelőzése kiemelkedő jelentőségű. Jelenleg vesetranszplantáció után 2 évvel van, egyensúlyi állapotban, megfelelő graft funkcióval. Védőoltással megelőzhető fertőzések szempontjából ellátása szükséges, elmaradása van! Oltási terv: betegsége, kezelés, életkora és a hazai járványügyi helyzet határozza meg.

0. alkalom: Boostrix + Prevenar13 (Bejelentkezés oltási tanácsadóba: 4558100/8363 reggel 7-9 óra között) utána 4 hét múlva: Engerix B + Havrix1440

utána 4 hét múlva: Engerix B + Engerix B

utána min. 4-6 hét múlva szerostátusz vizsgálat - anti HBs, HAV Ig, FACS (akár a következő nephrológiai kontroll alkalmával, ha letelik a 2. Engerix B oltás után 4 hét)

Folytatás az eredmények függvényében. MMR II oltása tervezése ezek után.

Ősszel szezonális influenza oltása javasolt (Vaxigrip Tetra).

COVID oltása is javasolt volna. (ISU állapotú betegek alapoltása 3 oltásból áll 0-21.nap és utána 56.nap, mely után 3-6 hónappal 12 éves kor felettieknek emlékeztető oltás javasolt.)

Az iskolában térítésmentesen felajánlott HPV oltása is javasolt, iskolavédőnővel szükséges felvenni a kapcsolatot.

A későbbiekben Meningococcus elleni oltása is javasolt lesz. Javaslat; MenC,W,Y,A fertőzés ellen Menquadfi vagy Nimenrix 1x mellette vagy szabad időközzel MenB oltás (Bexsero) 2x1 hónap időközzel)

Eddig 3 orvos adott mentességet – ebből kettő visszavonta – oltástalibán - rettegnek
Kecskemét
és Debrecen.

3. Az orvosok tudják, mit csinálnak

Tisztelt Szülők !

Gyermek neve: F. [redacted]
Oltás várható ideje: [redacted]
Oltás helye: [redacted]

BOOSTRIX 1.
idezés

Ezúton értesítem Önöket, hogy gyermekük **2023. OKTÓBER** hónapban a dTap (torokgyík, szamárköhögés, tetanusz elleni) **védőoltást kapja meg.**(Boostrix oltóanyag)

Az oltás napján előfordulhat láz, izom-fájdalom. Az oltás helyét borogatni lehet.
Kérem, ha gyermekük krónikus beteg, tartósan gyógyszert szed, allergiás vagy 6 héten belül valamilyen oltásban részesült, e lap hátoldalán írásban jelezzék!

Kérem, szíveskedjenek e lapot aláírva visszaküldeni!

Kérem a gyermek oltási könyvét az osztályfőnöknek beküldeni szíveskedjék, amennyiben ezt az előző oltás kapcsán nem tette meg!

Felhívom figyelmüket, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI:3) NM rendelet értelmében a védőoltásra kötelezett kiskorú megjelenéséről törvényes képviselőjének kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha e kötelezettségnek írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság a mulasztás miatt eljárást folytat le, mely során eljárási bírság kiszabására is sor kerülhet.

Amennyiben vértak az oltási támadásnapján és az oltást megkapta, kérem jelezzék!

Tisztelettel: **Erdeiné Perjési Noémi**

ifjúsági védőnő 70/323-1681

.....
szülő aláírása

2023/11/15 17:19

4. A védőnő,
családsegítő és
gyámhatóság
segítenek és
hasznunkra
vannak

5. Az oltáskárosodások gyógyíthatóak, az oltások kivezethetőek

Ami bemegy, nem jön ki – szerves-szervetlen konjugátum – lehetetlen;

Gyulladásokat lehet csökkenteni maximum – tüneti kezelés.

6. Nem tudunk semmit tenni a kötelező oltások ellen

Ezt csináljuk – gerillák vagyunk, bozótharcosok és kiszámíthatatlanok


7. Ha nem oltatunk bűncselekményt követünk el és 8. A hatóságoknak engedni kell, különben elveszik a gyermeket és megbírságoznak



ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ
ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat



Iktsz.: /2023/ÓCSTGYVK

Tárgy: Behívólevél

Tisztelt C.

Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a Gyermekvédelmi Központ családsegítőinek feladatai közé tartozik, hogy a hatósági eljárásban érintett, életvitelszerűen a **1033 Budapest, Szentendrei út 32. I. em.** szám alatt tartózkodó lakossal a kapcsolatot felvegye és tartsa.



▶ **Gyerekelvétel – nagyon súlyos bűncselekmény**

Bicskei pedofil igazgató – büntetőeljárás – Kónya Endre a helyettese mit csinált – elítélték kényszerítés hatósági eljárásban miatt, ez alól kapott felmentést.

Mit csinál a gyámhatóság?

A gyámhatóság által készített, 2024. február 5. napján kelt jegyzőkönyv 6. oldala végén az szerepel, hogy *„a hatóság elrendeli a gyermek védelembe vételét, ha a kérelmet az illetékes hatóság elutasítja, vagy a kérelem nem megalapozott.”*

A 2024. március 26-i jegyzőkönyv 5. oldalán az szerepel, hogy a *„kötelező oltás elmaradása veszélyeztető tényező, a jelzőrendszeri tagok más veszélyeztető tényezőt nem tapasztaltak, a szülők a gyermeket megfelelően nevelik, számára a szükséges diétákat biztosítják. A szülők számára javasolt intézkedés: Biztosítsák gyermekük számára a kötelező oltáshoz való hozzájutást a védelembe vételtől számított 30 napon belül. A gyámhivatal részére mutassák be a szükséges dokumentumokat az oltás felvétel igazolásáról.”*

2024. március 22. napján az SZMJVO Bölcsődéri és Gyermekjóléti Központja Család- és Gyermekjóléti Központ a Gyermekünk védelmében elnevezésű rendszerbe feltöltésre került a szakmai javaslat. A központ szakmai javaslatában a gyermek védelembe vételére tesz javaslatot, mivel a kötelező védőoltás elmaradása veszélyeztető tényező. A jelzőrendszeri tagok más veszélyeztető tényezőt nem tapasztaltak, a szülők a gyermeket megfelelően nevelik, számára a szükséges diétákat biztosítják.

A szülők számára javasolt intézkedés:

- Biztosítsák gyermekük számára a kötelező védőoltáshoz való hozzájutást a védelembe vételtől számított 30 napon belül.
- A gyámhivatal részére mutassák be a szükséges dokumentumokat az oltás felvétel igazolásáról.

A védelembé vételre irányuló eljárás célja teljesen egyértelmű. A gyámhivatal amiatt akarja védelembé venni a gyermeket, mert az iskolai kampányoltások beadása nem történt meg, mivel azok alól mentesítést kértek, az erre vonatkozó eljárások folyamatban vannak.

Az egész gyámhatósági eljárásra azért kerül sor, arra irányul, hogy arra kényszerítsék a feljelentőt, hogy oltassa be a gyermeket, miközben oltás alóli mentesítés iránti eljárás van folyamatban bíróságok és hatóságok előtt.

Ez ugyanaz a bűncselekmény, mint amit Kónya Endre a pedofil ügyben elkövetett, teljesen ugyanaz.

A BH 2023.10.237. ügyben a Kúria Bfv.III. határozatában megállapította, hogy a Btk. 278. § (1) bekezdés szerint, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy hatósági eljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja, vagy a kötelezettségeit ne teljesítse, a kényszerítés hatósági eljárásban bűncselekményt követi el. A bűncselekmény elkövetési magatartása a kényszerítés, amely erőszakkal vagy fenyegetéssel valósulhat meg. A tényállás pontosan meghatározza azt is, hogy mire irányul a sértett cselekvési szabadságának korlátozása: a hatósági eljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja, vagy a kötelezettségeit ne teljesítse. **A gyámhatóság embereinek a magatartása jelen ügyben arra irányul, hogy -----e legyen beoltva, azaz a gyakorlatban adja fel, hagyja abba a mentesítésre vonatkozó hatósági eljárásokat. Az egész eljárást ezért indították, mert „jelzést kaptak”, hogy elmaradt az oltások beadatása.**

A fenyegetés fogalmára vonatkozóan a Btk. 459. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott meghatározás az irányadó, mely szerint fenyegetés: eltérő rendelkezés hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. **Ez is megvalósul, mivel védelembe vétellel, azaz végső soron a gyermekek elvételeivel fenyegeti a gyámhatóság a sértetteket, ha nem oltatnak.**


A feljelentetteket jogtalan hátrány okozási cél vezérli, mert **az jogtalan hátrány, ha folyamatban lévő oltás alóli mentesítési eljárás ellenére beoltanak egy gyereket azzal az oltással, ami alóli mentesítést kér, és a vizsgálata még folyamatban van. Mert az egész eljárást a gyámhatóság azért tartja folyamatban, hogy legyen a gyerek beoltva.**

Tehát az fenyegetés, ha azzal zsarolják a gyermeket és szülőket, hogy ideiglenes védelembe veszik a gyermeket, ha nem oltatnak.

Tehát a gyámhatóság feljelentett emberei elkövették a hivatali visszaélést, a kényszerítés hatósági eljárásban bűncselekményét.

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.

Jelenések 21:8



Köszönöm a
figyelmet

<https://angelikamihalik.substack.com/>